

STIMULATIONS ORO-FACIALES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ PRÉMATURÉ


BUTS :

- . partager un moment d'échange avec le bébé
- . donner de plaisir au bébé au niveau de sa zone orale afin de lui procurer de l'attrait pour l'alimentation.

Effectuer les stimulations après avoir emmailloté le bébé et lorsqu'il est bien éveillé ou somnolent.


1. Stimulation des joues :

Avec l'index tracer une ligne droite sur la joue du bébé en partant **du lobe de l'oreille jusqu'à la commissures des lèvres**. La stimulation doit exercer une pression sur la joue et doit durer de 5 à 7 secondes environs. Elle peut être effectué 2 fois de chaque côtés.



2. Stimulation des lèvres :

Avec l'index dessiner le pourtour des lèvres toujours en exerçant une pression constante et en respectant un rythme lent. Cette stimulation peut être effectué plusieurs fois.



3. Stimulation des points cardinaux :

Avec l'index exercer une pression sur les quatres points cardinaux.

Observer les réactions et réponses du bébé à chaque stimulations. Si l'enfant présente des signes de stress (tel que : baillements ++, haut le coeur, trémulations, pleurs,...) ou des mouvements de retrait stopper les stimulations. Si la stimulation ne déclenche aucune réaction ou suscite de l'intéret chez l'enfant poursuivre en passant à la stimulation suivante.

